



## HP OJ PRO 9010E MFP FAX 22/18PM ETH WIFI USB FR 1Y

Codice:257G4B#629



HP OfficeJet Pro 9010e, Getto termico d'inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Nero, Bianco

HP OfficeJet Pro 9010e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 18 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco

### Caratteristiche

Tecnologia di stampa	Getto termico d'inchiostro
Stampa	Stampa a colori
Copia	Copia a colori
Scansione	Scansione a colori
Fax	Fax a colori
Ciclo massimo di funzionamento	25000 pagine per mese

### Velocità di stampa

Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	22 ppm

### Capacità di ingresso e uscita

Total number of input trays	1
Total input capacity	250 fogli
Total output capacity	60 fogli

### Carta

Massimo formato carta serie ISO A	A4
-----------------------------------	----

### Connettività

Stampa diretta	Sì
Porta USB	Sì

### Collegamento in rete

Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì

### Prestazione

RAM installata	512 MB
Lettore di schede integrato	No

### Design

Colore del prodotto	Nero, Bianco
Posizionamento di mercato	Business
Display incorporato	Sì

### Caratteristiche

Stampa fronte/retro	Sì
Stampa fronte/retro	Auto
Duplex copying	No

Scansione fronte/retro	Sì
Funzione duplex	Stampa, Scansione
Numero di cartucce di stampa	4
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Page description languages	PCL 3 GUI

#### *Velocità di stampa*

Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	18 ppm
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	32 ppm
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	32 ppm
Margini di stampa	3,3 mm

#### *Copia*

Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	21 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	15 cpm
Massimo numero di copie	99 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%

#### *Scansione*

Risoluzione di scansione ottica	1200 x 1200 DPI
Area massima di scansione	215,9 x 355,6 mm
Tipo di scansione	ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	Cloud, E-mail
Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG, TIFF
Formati testo supportati	PDF, RTF, TXT
Livelli di scala di grigi	256
Versione TWAIN	2,1

#### *Fax*

Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI
Memoria fax	100 pagine
Rilezione automatica	Sì
Inoltro fax	Sì
Invio fax ritardato	Sì

#### *Capacità di ingresso e uscita*

Capacità documenti	35 fogli
Maximum number of input trays	1

#### *Carta*

Paper tray media types	Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4, A5, A6
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter, Statement

<b>Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)</b>	B5
<b>Dimensioni buste</b>	10,C5,C6,DL,Monarch
<b>Dimensioni carta fotografica</b>	10x15,13x18 cm
<b>Dimensioni carta fotografica</b>	3x5,4x6,5x7,5x8,8x10
<b>Dimensioni supporti stampa senza bordi</b>	A4
<b>Connettività</b>	
<b>Quantità porte USB 2.0</b>	1
<b>Collegamento in rete</b>	
<b>Standard Wi-Fi</b>	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
<b>Tecnologia di stampa mobile</b>	Apple AirPrint,Mopria Print Service
<b>Prestazione</b>	
<b>Processore integrato</b>	Si
<b>Frequenza del processore</b>	1200 MHz
<b>Design</b>	
<b>Dimensioni schermo</b>	6,86 cm (2.7")
<b>Display a colori</b>	Si
<b>Paese di origine</b>	Tailandia
<b>Gestione energetica</b>	
<b>Consumo di energia durante la stampa</b>	30 W
<b>Consumo energetico (pronta all'uso)</b>	5,8 W
<b>Consumo energetico (in sospensione)</b>	1,2 W
<b>Consumi (modalità spento)</b>	0,08 W
<b>Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)</b>	0,258 kWh/settimana
<b>Frequenza di ingresso AC</b>	50/60 Hz
<b>Tensione di ingresso AC</b>	100 - 240 V
<b>Caratteristiche speciali</b>	
<b>Segmento HP</b>	Piccole e medie imprese
<b>Requisiti di sistema</b>	
<b>Sistema operativo Windows supportato</b>	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
<b>Compatibilità sistema operativo Mac</b>	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
<b>Sistemi operativi server supportati</b>	Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016
<b>Condizioni ambientali</b>	
<b>Intervallo temperatura di funzionamento</b>	5 - 40 °C
<b>Intervallo di temperatura</b>	-40 - 60 °C
<b>Range di umidità di funzionamento</b>	20 - 80%
<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Larghezza</b>	439,3 mm
<b>Profondità</b>	342,5 mm
<b>Altezza</b>	278 mm
<b>Peso</b>	9,29 kg
<b>Dati su imballaggio</b>	

<b>Cartuccia inclusa</b>	Si
<b>Capacità della cartuccia inclusa (nero)</b>	1 pagine
<b>Capacità della cartuccia inclusa (a colori)</b>	3 pagine
<b>Larghezza imballo</b>	497 mm
<b>Profondità imballo</b>	325 mm
<b>Altezza imballo</b>	409 mm
<b>Peso dell'imballo</b>	11 kg

#### *Altre caratteristiche*

<b>Polling fax supportato</b>	Si
-------------------------------	----

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
UG076E	HP 3Y NBD EXCH OJ PRO PRINTER - H SVC