



HP LJ ENT MFP M430F FAX 40PPM F/R ETH USB 1YW

Codice:3PZ55A#B19



Caratteristiche

Tecnologia di stampa	Laser
Stampa	No
Copia	Mono copia
Scansione	Scansione a colori
Fax	Mono fax
Stampa fronte/retro	Sì
Duplex copying	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Ciclo massimo di funzionamento	100000 pagine per mese
Numero di cartucce di stampa	1
Page description languages	PCL 5,PCL 6
Tipo di controllo	Touch
Cartucce di sostituzione	Declared yields based on ISO/IEC 19752 and continuous printing. Actual yields vary considerably based on images printed and other factors

Velocità di stampa

Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI
Risoluzione massima	600 x 600 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	63 ppm

Copia

Risoluzione di copia massima	600 x 600 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	40 cpm

Scansione

Risoluzione di scansione ottica	600 x 600 DPI
Tipo di scansione	Piano e con alimentatore automatico di documenti
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit

Fax

Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI
-----------------------------------	---------------

Capacità di ingresso e uscita

Total number of input trays	3
Total input capacity	350 fogli
Total output capacity	150 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A	A5
Paper tray media types	Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4,A5,A6
Paper tray media weight	60 - 120 g/m ²
Peso vassoio multifunzione	60 - 120 g/m ²

Connettività

Stampa diretta	No
Porta USB	Sì
Quantità porte USB 2.0	3

Collegamento in rete

Wi-Fi	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s

Prestazione

RAM installata	2000 MB
Lettore di schede integrato	No

Design

Colore del prodotto	Bianco
Posizionamento di mercato	Aziendale
Display incorporato	Sì
Tipologia display	LCD
Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Display a colori	Sì
Paese di origine	Cina

Gestione energetica

Consumo di energia (funzionamento medio)	525 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	10,1 W
Consumo energetico (in sospensione)	1,2 W
Consumi (modalità spento)	0,08 W
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V

Caratteristiche speciali

Segmento HP	Business
--------------------	----------

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 27 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%

Dimensioni e peso

Larghezza	420 mm
Profondità	390 mm
Altezza	323 mm

Peso 13 kg

Dati su imballaggio

Cartuccia inclusa	Si
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	3000 pagine
Cavi inclusi	AC
Larghezza imballo	497 mm
Profondità imballo	398 mm
Altezza imballo	490 mm
Peso dell'imballo	14,7 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
CF259A	HP 59A BLACK LASERJET TONER C.
CF259X	HP 59X BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE
U11D7E	HP 3Y NBD LJ ENT MFP M43X SVC