



WorkForce Pro WF-C579RDWF

Codice:C11CG77401

Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF, Ad inchiostro, Stampa a colori, 4800 x 1200 DPI, A4, Stampa diretta, Bianco

Epson WorkForce Pro WF-C579RDWF. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 34 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco

Caratteristiche

Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Stampa	Stampa a colori
Copia	Copia a colori
Scansione	Scansione a colori
Fax	Fax a colori
Ciclo massimo di funzionamento	50000 pagine per mese

Velocità di stampa

Risoluzione massima	4800 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	34 ppm

Capacità di ingresso e uscita

Total number of input trays	2
Total input capacity	330 fogli
Total output capacity	150 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A	A4
-----------------------------------	----

Connettività

Stampa diretta	Sì
Porta USB	Sì

Collegamento in rete

Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì

Prestazione

Lettore di schede integrato	No
-----------------------------	----

Design

Colore del prodotto	Bianco
Posizionamento di mercato	Business
Display incorporato	Sì

Caratteristiche

Ciclo de lavoro	400 - 4500 pagine per mese
Stampa fronte/retro	Sì
Stampa fronte/retro	Auto

Scansione fronte/retro	Si
Modalità di scansione duplex	Auto
Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Page description languages	ESC/P-R,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3
Tipo di controllo	Touch

Velocità di stampa

Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	34 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	24 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	24 ipm (pollice al minuto)
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	15 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	15 ppm

Copia

Risoluzione di copia massima	600 x 1200 DPI
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	22 cpm
Massimo numero di copie	999 copie
Ridimensionamento copie	25 - 400%

Scansione

Risoluzione di scansione ottica	1200 x 2400 DPI
Tipo di scansione	ADF
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	Cloud, E-mail, HTTP, PC, USB
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm
velocità di scansione (nero)	30 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	60 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	60 ppm
Formati immagini supportati	JPEG,TIFF
Formati testo supportati	PDF

Fax

Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	550 pagine
Riselezione automatica	Si
Composizione veloce	Si
Correzione automatica degli errori (ECM)	Si

Capacità di ingresso e uscita

Paper tray 1 input capacity	80 fogli
Paper tray 2 input capacity	250 fogli
Auto document feeder (ADF)	Si
Capacità documenti	50 fogli

Capacità massima di inserimento	1330 fogli
Carta	
Paper tray media types	Carta lucida, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4,A5,A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5,B6
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C4
Non-ISO print media sizes	Executive, Legal, Letter
Dimensioni buste	10,C4,C6,DL
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Personalizzate dei supporti larghezza	64 - 215,9 mm
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 6000 mm
Paper tray media weight	64 - 300 g/m²
Connettività	
Connettore USB	USB tipo A
Quantità porte USB 2.0	2
Collegamento in rete	
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standard Wi-Fi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK
Protocolli di rete supportati (IPv4)	TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC
Protocolli di rete supportati (IPv6)	TCP, HTTP, HTTPS, IPSEC
Protocolli di gestione	WSD-Scan, FTP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint,Epson Connect,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print
Design	
Tipologia display	LCD
Dimensioni schermo	10,9 cm (4.3")
Display a colori	Sì
Gestione energetica	
Consumo di energia durante la copia	29 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	14 W
Consumo energetico (in sospensione)	1,3 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,19 kWh/settimana
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Requisiti di sistema	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2016

Dimensioni e peso

Larghezza	535 mm
------------------	--------

Profondità	425 mm
-------------------	--------

Altezza	413 mm
----------------	--------

Peso	23 kg
-------------	-------

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	AC
---------------------	----

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
C13T01C300	WF-C529R / C579R MAGENTA XL INK
C13T01C400	WF-C529R / C579R YELLOW XL INK
C13T01C200	WF-C529R / C579R CYAN XL INK
C13T01C100	WF-C529R / C579R BLACK XL INK SUPPLY UNIT
C13T01D100	WF-C529R / C579R BLACK XXL INK
C13T01D200	WF-C529R / C579R CYAN XXL INK
C13T01D300	WF-C529R / C579R MAGENTA XXL INK
C13T01D400	WF-C529R / C579R YELLOW XXL INK
C13T671600	WF-C5XXX/M52XX/M57XX MAINTENANCE BOX