



DELL 24 MONITOR SE2422H 60,5CM (23,8)

Codice:DELL-SE2422H



DELL SE2422H, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 12 ms, Nero

DELL SE2422H. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 12 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero

Display

Dimensioni schermo	60,5 cm (23.8")
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Risoluzione del display	1920 x 1080 Pixel
Rapporto d'aspetto nativo	16:9
Tempo di risposta	12 ms
Tipo di pannello	IPS

Prestazione

AMD FreeSync	Si
--------------	----

Multimediale

Altoparlanti incorporati	No
Fotocamera integrata	No

Design

Posizionamento di mercato	Casa
Colore del prodotto	Nero

Connettività

Hub USB integrato	No
-------------------	----

Ergonomia

Montaggio standard VESA	Si
-------------------------	----

Display

Tipologia HD	Full HD
Tecnologia display	LCD
Schermo antiriflesso	Si
Forma dello schermo	Piatto
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080)
Modalità video supportate	480p,576p,720p,1080i,1080p
Formato	16:9
Rapporto di contrasto	3000:1
Tempo massimo di refresh	75 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display	16,7 milioni di colori
Tempo di risposta (veloce)	8 ms
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm

Densità di Pixel	92,56 ppi (punti per pollice)
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm
Copertura NTSC (tipica)	72%
Dimensioni schermo (cm)	60,45 cm

Prestazione

Tecnologia flicker-free	Sì
Tecnologia Low Blue Light	Sì

Design

Cornice anteriore	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)

Connettività

Quantità porte VGA (D-Sub)	1
HDMI	Sì
Quantità porte HDMI	1
Versione HDMI	1.4
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita	No

Ergonomia

Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Blocco cavo	Sì
Regolazione altezza	No
Inclinabile	Sì
Inclinazione	-5 - 21°
Plug & Play	Sì
Indicatori LED	Potenza

Gestione energetica

Scala di efficienza energetica	Da A a G
Energy efficiency class (SDR)	E
Energy consumption (SDR) per 1000 hours	16 kWh
Consumi	15,7 W
Consumi (modalità stand-by)	0,3 W
Consumo energetico (max)	24 W
Consumi (modalità spento)	0,3 W
Consumi (modalità risparmio energetico)	15,9 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C

Range di umidità di funzionamento	20 - 90%
Umidità	5 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m

Dettagli tecnici

Non contiene	PVC/BFR
---------------------	---------

Dimensioni e peso

Larghezza (senza supporto)	55,3 cm
Profondità (senza supporto)	4,97 cm
Altezza(senza supporto)	33,2 cm
Peso (senza supporto)	3,18 kg
Larghezza (con supporto)	552,6 mm
Profondità (con supporto)	178,8 mm
Altezza (con supporto)	420,2 mm
Peso (con supporto)	3,77 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	1,28 cm
Ampiezza del filetto (superiore)	1,28 cm
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,69 cm

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	AC, HDMI, VGA
Guida rapida	Sì
Peso dell'imballo	5,23 kg

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
FPMA-D550BLACK	NEOMOUNTS BY NEWSTAR FLAT SCREEN DESK MOUNT
FPMA-D550DBLACK	NEOMOUNTS BY NEWSTAR FLAT SCREEN DESK MOUNT
FPMA-D860BLACK	NEOMOUNTS BY NEWSTAR FLAT SCREEN DESK MOUNT
FPMA-D860DBLACK	NEOMOUNTS BY NEWSTAR FLAT SCREEN DESK MOUNT