

Epson EcoTank ET-5850. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 32 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero

Caratteristiche

Tecnologia di stampa	Ad inchiostro
Stampa	Stampa a colori
Copia	Copia a colori
Scansione	Scansione a colori
Fax	Fax a colori

Velocità di stampa

Risoluzione massima	4800 x 2400 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter)	32 ppm

Capacità di ingresso e uscita

Total number of input trays	3
Total input capacity	550 fogli
Total output capacity	125 fogli

Carta

Massimo formato carta serie ISO A	A4
-----------------------------------	----

Connettività

Stampa diretta	Sì
Porta USB	Sì

Collegamento in rete

Wi-Fi	Sì
Collegamento ethernet LAN	Sì

Prestazione

Lettore di schede integrato	No
-----------------------------	----

Design

Colore del prodotto	Nero
Posizionamento di mercato	Casa e ufficio
Display incorporato	Sì

Caratteristiche

Stampa fronte/retro	Sì
Stampa fronte/retro	Auto
Duplex copying	Sì
Scansione fronte/retro	Sì
Modalità di scansione duplex	Auto
Numero di cartucce di stampa	4

Colori di stampa	Nero, Ciano, Magenta, Giallo
Tipo di controllo	Touch
<i>Velocità di stampa</i>	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	32 ppm
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm (pollice al minuto)
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	25 ipm (pollice al minuto)
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	21 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,5 s
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	6 s
<i>Copia</i>	
Modo copia duplex	Auto
<i>Scansione</i>	
Risoluzione di scansione ottica	2400 x 1200 DPI
Tipo di scansione	Piano e con alimentatore automatico di documenti
Tecnologia scansione	CIS
Scansione a	Cloud
Velocità di scansione (a colori)	9 ppm
velocità di scansione (nero)	27,5 ppm
veocità di scan Duplex (a colori)	6 ppm
velocità di scansione duplex (nero)	11 ppm
Formati immagini supportati	BMP,JPEG,PNG,TIFF
Formati testo supportati	PDF
<i>Fax</i>	
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina
Velocità modem	33,6 Kbit/s
Memoria fax	550 pagine
Riselezione automatica	Sì
Composizione veloce	Sì
Correzione automatica degli errori (ECM)	Sì
<i>Capacità di ingresso e uscita</i>	
Paper tray 1 input capacity	250 fogli
Paper tray 2 input capacity	250 fogli
Auto document feeder (ADF)	Sì
Capacità documenti	50 fogli
<i>Carta</i>	
Paper tray media types	Buste
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A4,A5,A6
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5,B6
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C4,C6

Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Dimensioni buste	10,C4,C6,DL
Paper tray media weight	64 - 255 g/m²

Collegamento in rete

Standard Wi-Fi	802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA-TKIP
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson Remote Print,Epson iPrint

Design

Tipologia display	LCD
Display a colori	Sì

Gestione energetica

Consumo di energia durante la copia	19 W
Consumo energetico (pronta all'uso)	9,7 W
Consumo energetico (in sospensione)	0,8 W
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,14 kWh/settimana
Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows supportato	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2

Dimensioni e peso

Larghezza	425 mm
Profondità	500 mm
Altezza	350 mm
Peso	17,8 kg

Dati su imballaggio

Cartuccia inclusa	Sì
Capacità della cartuccia inclusa (nero)	4500 pagine
Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	2800 pagine

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
C13T06B140	EcoTank Pigment Black ink bottle
C13T06B240	EcoTank Pigment Cyan ink bottle
C13T06B340	EcoTank Pigment Magenta ink bottle
C13T06B440	EcoTank Pigment Yellow ink bottle