



**HL-L8360CDW**  
 Codice: HLL8360CDW

**HL-L8360CDW**



Stampante a colori ad altissima velocità fino a 31 ppm con duplex, rete cablata, wifi, toner opzionali da 9.000 pagine per il nero 6.500 pagine per i colori.

Estremamente flessibile, il modello HL-L8360CDW è dotato di una gamma di funzionalità personalizzabili che consentono di ottimizzare la produttività della propria attività aziendale.

**Caratteristiche principali**

- Stampa veloce fino a 31 ppm
- Rete cablata e wireless
- Funzionalità di sicurezza con Secure Function Lock 3.0, IPsec, 802.1x e Secure Print
- Flessibili opzioni di gestione carta con capacità carta standard fino a 300 fogli espandibile fino a 2.380
- Cartucce sostitutive opzionali ad altissima capacità (cartucce di toner nero da 9.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo da 6.500 pagine)
- Interfaccia NFC integrata per autenticazione utente e stampa da mobile Android

**Garanzia :**  
 24 mesi

**SISTEMA DI STAMPA**

Tipologia di stampa	<b>Laser elettrofotografica</b>	Tecnologia di stampa	<b>Elettrofotografico</b>	Numero font inclusi	<b>66 bitmap</b>		
Caratteristiche font	<b>66 font scalabili, 12 font bitmap, 13 codici a barre</b>			Numero toner b/n	<b>1</b>	Numero toner colore	<b>3</b>

**FORMATI STAMPA SUPPORTATI**

Formato	<b>A4</b>	A2	<b>No</b>	A3	<b>No</b>	A4	<b>Sì</b>
A5	<b>Sì</b>	A6	<b>Sì</b>	B5	<b>Sì</b>	B6	<b>No</b>
Buste C5 (162 x 229 mm)	<b>Sì</b>	Buste C6 (114 x 162 mm)	<b>Sì</b>	CD / DVD	<b>No</b>		

**QUALITÀ DI STAMPA**

Durata toner std b/n	<b>3.000 pagine</b>	Durata toner std colore	<b>1.800 pagine</b>	Duty cycle mensile	<b>35.000 pagine</b>	Velocità di stampa b/n bozza	<b>0 ppm</b>
Velocità di stampa b/n normale	<b>31 ppm</b>	Velocità di stampa b/n massima	<b>31 ppm</b>	Velocità di stampa colore bozza	<b>0 ppm</b>	Velocità di stampa colore normale	<b>31 ppm</b>
Velocità di stampa colore massima	<b>31 ppm</b>	Tempo stampa prima pagina b/n	<b>15 sec</b>	Tempo stampa prima pagina colore	<b>15 sec</b>		

**RISOLUZIONE DI STAMPA**

risoluzione stampa b/n massima Orizzontale	<b>2.400 dpi</b>	risoluzione stampa b/n massima Verticale	<b>600 dpi</b>	risoluzione stampa colore massima Orizzontale	<b>2.400 dpi</b>	risoluzione stampa colore massima Verticale	<b>600 dpi</b>
--	------------------	--	----------------	---	------------------	---	----------------

**GESTIONE MEDIA**

Tipi di supporti	<b>Cassetto standard / opzionale: carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m2) Vassoio multiuso: carta normale, riciclata, fine e lucida (60 - 163g/m2)</b>			Dispositivi uscita carta	<b>Raccogliitore</b>		
Funzione fronte/retro	<b>sì</b>	Formati carta fronte/retro	<b>No</b>		Tipologia fronte/retro	<b>automatico</b>	

Altri formati carta supportati	<b>Executive, Legal (formato A4 supportato solo in modalità di stampa fronte-retro automatica)</b>			Numero vassoi carta di serie	<b>2</b>	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	<b>4</b>
Capacità carta vassoio 1	<b>50 sheets</b>	Capacità carta vassoio 2	<b>250 sheets</b>	Capacità carta vassoio 3	<b>500 sheets</b>	Capacità carta vassoio 4	<b>500 sheets</b>
Capacità carta vassoio 5	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 6	<b>0 sheets</b>	Capacità carta uscita standard	<b>150 sheets</b>	Capacità carta uscita max	<b>150 sheets</b>
Min grammatura carta	<b>60 gr/mq</b>	Max grammatura carta	<b>163 gr/mq</b>	Max grammatura carta duplex	<b>105 gr/mq</b>		
Altro	<b>OPZIONALI: 250 fogli (LT-330CL)500 fogli (LT-340CL)Fino a 3 vassoi opzionali (LT-330CL) o 2 vassoi opzionali (LT-340CL e/o LT-330CL)Tower tray opzionale composto da 4 vassoi x 520 pagine (TT-4000 &amp; TC-4000)CH-1000: Supporto per lettore schede</b>						

#### MEMORIA

Hard disk	<b>no</b>	Capacità hard disk	<b>0 gb</b>	Velocità processore	<b>800 MHz</b>	Memoria installata	<b>512 mb</b>
Max memoria gestibile	<b>512 mb</b>	Numero slot memoria occupati	<b>1</b>	Numero slot memoria liberi	<b>0</b>	Tipo Slot memoria	<b>DDR</b>

#### CONNETTIVITÀ

Porta seriale	<b>no</b>	Protocollo di gestione remota	<b>Lettores NFC card integrato per autenticazione utenti e per stampa e scansione da dispositivi mobile compatibili; AirPrint, Android Print Service Plugin, Cortado Cloud Print™, Google Cloud Print 2.0, iPrint&amp;Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™</b>			Porta firewire	<b>no</b>
porta Parallela (LPT)	<b>no</b>	Scheda di rete	<b>si</b>	Wireless lan	<b>Si</b>		
Protocolli wireless supportati	<b>IEEE 802.11b/g wireless</b>			Tipo scheda di rete	<b>10/100/1000 BaseT Ethernet</b>	porta usb Tipo A 4 pin	<b>0</b>
porta usb Tipo B 4 pin	<b>1</b>						

#### PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	<b>Si</b>	A colori	<b>Si</b>	Caratteristiche	<b>Display LCD: Display touchscreen da 6,8 cm a colori</b>		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	--	--	--

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Ibm ppds	<b>No</b>	Pcl 3	<b>No</b>	Pcl 5c	<b>No</b>	PCL 5e	<b>No</b>
Pcl 6	<b>Si</b>	PostScript livello 3	<b>No</b>	Linguaggi standard	<b>PCL6, BR-Script3 (Emulazione linguaggio PostScript®3™), Stampa diretta: PDF 1.7, XPS</b>		

#### SOFTWARE

Compatibile Windows 8	<b>Si</b>	Compatibile Windows 7	<b>Si</b>	Compatibile Windows Vista	<b>Si</b>	Compatibile Windows Xp	<b>Si</b>
Compatibile Windows 2000	<b>No</b>	Compatibile Mac	<b>Si</b>	Compatibile Linux	<b>Si</b>		
requisiti minimi sistema Windows	<b>nd</b>			requisiti minimi sistema Mac	<b>Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12</b>		
Drivers inclusi	<b>software per driver Windows®</b>			Software incluso	<b>software per driver Windows®</b>		
Rip	<b>no</b>	Tipologia Rip	<b>No</b>				

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	<b>580 W</b>	Consumo energetico in stand-by	<b>10 W</b>	Tensione di alimentazione a 50hz	<b>220</b>	Tensione di alimentazione a 60hz	<b>240</b>
--------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------	------------	----------------------------------	------------

#### DIMENSIONI E PESO

Altezza	<b>31,3 cm</b>	Larghezza	<b>44,1 cm</b>	Profondità	<b>48,6 cm</b>	Peso	<b>21,9 kg</b>
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	----------------

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Altre	<b>Blue Angel, Nordic Swan</b>			Certificazione	<b>Si</b>	IEC 60950-1	<b>No</b>
-------	--------------------------------	--	--	----------------	-----------	-------------	-----------

certificazioni				Energy Star		(internazionale)	
UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	<b>No</b>	Rumorosità in funzione	<b>49 db</b>	Rumorosità in stand by	<b>1,5 db</b>		

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	<b>Sì</b>	Cavo di rete	<b>No</b>	Cavo Usb	<b>No</b>	Cd software	<b>Sì</b>
Toner b/n	<b>standard</b>	Durata toner b/n in dotazione	<b>3.000 pagine</b>	Toner colore	<b>standard</b>	Durata toner colore in dotazione	<b>1.800 pagine</b>
Altro	<b>Toner nero da 3.000 pagine, 1.800 pagine Ciano, Magenta &amp; Giallo - tamburo, cinghia, vaschetta recupero toner, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso</b>						

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	<b>55 cm</b>	Lato B	<b>56 cm</b>	Lato C	<b>62 cm</b>	Peso con imballo	<b>33 kg</b>
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	------------------	--------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.