



APC EASY UPS SMV 1000VA 230V

Codice:SMV1000CAI

APC Easy UPS SMV, A linea interattiva, 1000 VA, 700 W, Sinusoidale, 160 V, 295 V

APC Easy UPS SMV. Topologia UPS: A linea interattiva, Potenza in uscita: 1000 VA, Potenza in uscita: 700 W. Tipo di uscita AC: Accoppiatore C13, Presa di corrente: Accoppiatore C14, Quantitc prese AC: 6 presa(e) AC. Tecnologia batteria: Acido piombo (VRLA), Durata della batteria (max): 5 anno/i, Tempo di ricarica: 4 h. Fattore di forma: Torre, Colore del prodotto: Nero, Grigio, Tipologia display: LCD. Larghezza: 160 mm, Profonditc: 410 mm, Altezza: 220 mm

Caratteristiche

Topologia UPS	A linea interattiva
Potenza in uscita	1000 VA
Potenza in uscita	700 W

Design

Fattore di forma	Tower
Colore del prodotto	Nero, Grigio

Caratteristiche

Forma d'onda	Sinusoidale
Tensione operativa in entrata (min)	160 V
Tensione operativa in entrata (max)	295 V
Frequenza di ingresso	45/65 Hz
frequenza output	50/60 Hz
Regolatore automatico di tensione (AVR)	Sì
Tempo di risposta	2 ms
Efficienza	97,9%
Fattore di cresta	3:1
Allarmi sonori	Sì
Modalità allarme acustici	Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico

Connettività

Tipo di uscita AC	Accoppiatore C13
Presa di corrente	Accoppiatore C14
Quantità prese AC	6 presa(e) AC
Porta USB	Sì
Quantità porte USB 2.0	1
SmartSlot	Sì

Batteria

Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Durata della batteria (max)	5 anno/i
Tempo di ricarica	4 h
Partenza a freddo	Sì

Design

Indicatori LED	Sì
----------------	----

Tipologia display	LCD
Conformità RoHS	Sì
Certificazione	CE

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-10 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 95%
Umidità	0 - 95%
Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Altitudine di non-funzionamento	0 - 3000 m

Dimensioni e peso

Larghezza	160 mm
Profondità	410 mm
Altezza	220 mm
Peso	13,6 kg
Larghezza della batteria	27,2 cm
Profondità della batteria	50,8 cm
Altezza della batteria	33,9 cm
Peso della batteria	16,6 kg

Dati su imballaggio

Cavi inclusi	Cavo USB
--------------	----------

Altre caratteristiche

Voltaggio di output nominale	230 V
Voltaggio nominale di entrata	230 V

N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia n implicita n esplicita.

Opzioni Consigliate

Codice	Descrizione
APV9602	APC Easy UPS SMV Network Management Card