

LINEA DATA S.R.L. VIA M. TOSELLI 71 90143 PALERMO (PA) Tel: +39091342938

Fax: +39091342938

e-mail: gcosentino@lineadata.it



TS-233 Codice: TS-233



TS-233

Creare una cloud privata personale ed un centro multimediale domestico con un NPU integrata per accelerare il riconoscimento volti con l'Al.

Eseguire un'archiviazione cloud personale ed accedere, condividere e sincronizzare in modo semplice i file con il TS-233. Progettato per migliorare la collaborazione e la produttività del lavoro remoto, il TS-233 dispone inoltre di diverse applicazioni multimediali oltre ad offrire un portale di intrattenimento completo.

Gestione multimediale centralizzata

Archiviare centralmente foto, musica e video; scorrere, organizzare e condividere in modo semplice i file multimediali.

Riconoscimento immagine gestito da Al

Grazie al processore NPU (Neural network Processing Unit) integrato, il TS-233 migliora le prestazioni per il riconoscimento ad alta velocità di volti e oggetti.

Centro di intrattenimento domestico

Supporta la tecnologia ARM NEON che accelera l'elaborazione dei video per una migliore esperienza di intrattenimento.

Accesso remoto sicuro

myQNAPcloud consente di accedere, gestire e condividere in modo semplice i file del NAS tramite Internet.

Protezione con snapshot contro ransomware

Proteggere i file e i dati dall'eliminazione accidentale e dagli attacchi di malware utilizzando la protezione snapshot avanzata.

Gestione completa della sicurezza

Può essere utilizzato come cloud privato sicuro oltre a supportare la protezione dell'account utente, blocco IP, verifica in due fasi, accesso crittografato ed altro.

Garanzia:

24 mesi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Bus per Hard Disk	SATA	Posizionamento	Home	Supporto RAID	Sì	Supporto IP	IPv4/IPv6
Tipo File Systems	Internal: EXT4 External: EXT4, EXT3, NTFS, FAT32, HFS+	Тіро Сри	ARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz processor	Sistema Operativo	QNAP QTS	Memoria Flash	4.000 Mb
Memoria DDRAM	2.000 Mb	Numero massimo utenti CIFS	200	Numero massimo utenti FTP	1.024		

CONNETTIVITÀ

Velocità LAN	10/100/1000	Numero porte USB	3	Numero porte LAN	1	Connettori porte LAN	RJ45
Conformità LAN	1 porta Gigabit	Ethernet (RJ45)		Porta Console	No		

ALIMENTAZIONE

Alimentatore	No	Power Supply	AC	Power Supply	100/240	Power Supply	N/A
ridondato				Tensione		Frequenza	
Power Supply Potenza Assorbita	10,81 W						

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis	Tower	Colore Chassis	Bianco	Tonalità colore chassis	Bianco		
Led	Stato sistema, LAN, USB, HDD1-2		Altezza massima	188,64 mm	Larghezza massima	90,18 mm	
Profondità massima	156,26 mm	Peso	1.950 gr				
PROTOCOLLI							
Iscsi	Sì	AFP	Sì	Cifs	Sì	SMB	Sì
NFS	Sì	Http	Sì	Https	Sì	FTP	Sì
Ftps	Sì	Rsync	Sì				
STORAGE							
Numero Bay Totali	2	Capacità Totale Dischi Inclusi	0 Gb	Numero Dischi Inclusi	0	Unità di memoria	SATA
Supporto Enclosures	No	Dimensione degli slot dei dischi	2.5"/3.5"			<u> </u>	
IVELLI RAID							
RAID 1 (Mirroring)	Sì	Raid 5	No	Raid 6	No	Jbod	Sì
RAID 0 (Striping)	Sì						
ESTENSIONI WIRELESS							
Estensioni wireless	No	Wireless Security	No				
CONFORMITÀ							
Dichiarazione di							
Conformità	CE						
CONFEZIONE							
Cavi Inclusi	Ethernet Cable AC Adapter Power Cord			Software	QTS 5.0.0		
Manuali	Quick Installation Guide (QIG)			Kit e Accessori Vari	Flat head screw (for 3.5" HDD) x8 Flat head screw (for 2.5" HDD) x6		

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.